GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 55456

366-0042-24-WIRD/N2

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 8 J X 19 H2

Typ: OSO9K

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55456 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendung der LM-Sonderräder Typ OSO9K (8.0Jx19 H2) ist auch in Verbindung mit den LM-Sonderrädern Typ OSO9L (8,5Jx19 H2)) KBA-Nr. 55455 oder Typ OSO9N (9.5Jx19 H2) KBA-Nr. 55454 an der Hinterachse zulässig.
Die in den entsprechenden Gutachten aufgeführten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten
Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps OSO9K ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-./Reifenkombinationen zu beachten.
Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis in mm / -zahl	Mitten-loch in mm	Ein-preß-tiefe in mm	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
OSO9KHKL48EH634	PCD108 ET48	ohne	108/5	63,4	48	780	2260	07/24
OSO9KHRA48EH634	PCD108 ET48	ohne	108/5	63,4	48	765	2297	07/24
OSO9KHRA48EH634	PCD108 ET48	ohne	108/5	63,4	48	780	2260	07/24
OSO9K8KL40EH571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	780	2260	07/24
OSO9K8KL44EH571	PCD112 ET44	ohne	112/5	57,1	44	780	2260	07/24
OSO9K8KL48H571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	780	2260	07/24
OSO9K8KL49EH571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	780	2260	07/24
OSO9K8RA40EH571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	770	2284	07/24
OSO9K8RA40EH571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	780	2260	07/24
OSO9K8RA44EH57	PCD112 ET44	ohne	112/5	57,1	44	770	2284	07/24

§22 55456*02

1								
OSO9K8RA44EH571	PCD112 ET44	ohne	112/5	57,1	44	780	2260	07/24
OSO9K8RA48H571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	780	2260	07/24
OSO9K8RA49EH571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	780	2260	07/24
OSO9K8KL27EH666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2260	07/24
OSO9K8KL46EH666	PCD112 ET46	ohne	112/5	66,6	46	780	2260	07/24
OSO9K8KL48H666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	780	2260	07/24
OSO9K8RA27EH666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2364	07/24
OSO9K8RA27EH666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	765	2297	07/24
OSO9K8RA27EH666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	770	2284	07/24
OSO9K8RA27EH666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	780	2260	07/24
OSO9K8RA46EH666	PCD112 ET46	ohne	112/5	66,6	46	780	2260	07/24
OSO9K8RA48H666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	780	2260	07/24
OSO9K0KL45H561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0RA45H561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0KL45H601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0RA45H601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0KL45H641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0RA45H641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0KL45H661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0RA45H661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0KL45H671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	780	2260	07/24
OSO9K0RA45H671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	780	2260	07/24
OSO9K9KL36EH626	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	36	780	2260	07/24
OSO9K9RA36EH626	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	36	780	2260	07/24
OSO9K9KL36EH641	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	36	780	2260	07/24
OSO9K9KL45H641	PCD120 ET45	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	45	780	2260	07/24
OSO9K9RA36EH641	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	36	780	2260	07/24
OSO9K9RA45H641	PCD120 ET45	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	45	780	2260	07/24
OSO9K9KL36EH671	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	36	780	2260	07/24
OSO9K9KL45H671	PCD120 ET45	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	45	780	2260	07/24
OSO9K9RA36EH671	PCD120 ET36	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	36	780	2260	07/24
OSO9K9RA45H671	PCD120 ET45	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	45	780	2260	07/24
OSO9K9KL36EH726	PCD120 ET36	ohne	120/5	72,6	36	780	2260	07/24
OSO9K9KL45H726	PCD120 ET45	ohne	120/5	72,6	45	780	2260	07/24

§22 55456*02

OSO9K9RA36EH726	PCD120 ET36	ohne	120/5	72,6	36	780	2260	07/24
OSO9K9RA45H726	PCD120 ET45	ohne	120/5	72,6	45	780	2260	07/24

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	: ALCAR WHEELS GmbH A-1030 Wien
Hersteller	: ALCAR WHEELS GmbH : : A-1030 Wien
Handelsmarke	: DOTZ Sonoma
Art der Sonderräder	:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz	: Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades	: ca. 12,3 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung OSO9K0KL45H561:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: OSO9K
Radausführung	: --	: PCD114 ET45
Radgröße	: --	: 8 J X 19 H2
Typzeichen	: KBA 55456	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET45
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 07/24
Herkunftsmerkmal	: --	: MIC
Gießereikennzeichnung	: --	: DC
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DOTZ

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

§22 55456*02

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	*Berichtnummer*	*Datum*	*Technischer Dienst*
Technischer Bericht	RP-005906-A0-144	18.09.2024	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.

§22 55456*02

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 55456*02

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	LAND ROVER (GB)	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
2	SMART GmbH	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
3	JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
4	Smart Automobile Co., Ltd.	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
5	London EV Company Limited	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
6	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
7	FORD, FORD MOTOR	OSO9KHKL48EH634; OSO9KHRA48EH634; OSO9KHRA48EH634	48	16.02.2026	liegt bei
8	AUDI	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
9	FORD	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
10	QUATTRO GmbH	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
11	AUDI AG	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
12	VOLKSWAGEN	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
13	SKODA	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
14	MG	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei

§22 55456*02

15	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9K8KL40EH571; OSO9K8RA40EH571; OSO9K8RA40EH571	40	16.02.2026	liegt bei
16	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
17	SKODA	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
18	AUDI	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
19	VOLKSWAGEN	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
20	MG	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
21	AUDI AG	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
22	FORD	OSO9K8KL44EH571; OSO9K8RA44EH571; OSO9K8RA44EH571	44	16.02.2026	liegt bei
23	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
24	AUDI AG	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
25	MG	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
26	AUDI	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
27	VOLKSWAGEN	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
28	SKODA	OSO9K8KL48H571; OSO9K8RA48H571	48	16.02.2026	liegt bei
29	AUDI	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei
30	AUDI AG	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei
31	MG	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei
32	SKODA	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei
33	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei
34	VOLKSWAGEN	OSO9K8KL49EH571; OSO9K8RA49EH571	49	16.02.2026	liegt bei

§22 55456*02

35	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
36	DB	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
37	VOLKSWAGEN	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
38	Nissan International S. A.	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
39	AUDI	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
40	MERCEDES	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
41	DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
42	SSANGYONG	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
43	QUATTRO GmbH	OSO9K8KL27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666; OSO9K8RA27EH666	27	16.02.2026	liegt bei
44	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OSO9K8KL46EH666; OSO9K8RA46EH666	46	16.02.2026	liegt bei
45	Nissan International S. A.	OSO9K8KL46EH666; OSO9K8RA46EH666	46	16.02.2026	liegt bei
46	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OSO9K8KL46EH666; OSO9K8RA46EH666	46	16.02.2026	liegt bei

§22 55456*02

47	KG Mobility Corp.	OSO9K8KL46EH666; OSO9K8RA46EH666	46	16.02.2026	liegt bei
48	KG Mobility Corp.	OSO9K8KL48H666; OSO9K8RA48H666	48	16.02.2026	liegt bei
49	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OSO9K8KL48H666; OSO9K8RA48H666	48	16.02.2026	liegt bei
50	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OSO9K8KL48H666; OSO9K8RA48H666	48	16.02.2026	liegt bei
51	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	OSO9K0KL45H561; OSO9K0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
52	SUBARU	OSO9K0KL45H561; OSO9K0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
53	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	OSO9K0KL45H601; OSO9K0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
54	SUZUKI	OSO9K0KL45H601; OSO9K0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
55	HONDA	OSO9K0KL45H641; OSO9K0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
56	HONDA	OSO9K0KL45H641; OSO9K0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
57	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OSO9K0KL45H661; OSO9K0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
58	RENAULT	OSO9K0KL45H661; OSO9K0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
59	AUTOMOBILES DACIA S.A.	OSO9K0KL45H661; OSO9K0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
60	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	OSO9K0KL45H671; OSO9K0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
61	KIA	OSO9K0KL45H671; OSO9K0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
62	KIA MOTORS (SK)	OSO9K0KL45H671; OSO9K0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
63	MITSUBISHI	OSO9K0KL45H671; OSO9K0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
64	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	OSO9K0KL45H671; OSO9K0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
65	NIO TECHNOLOGY	OSO9K9KL36EH626; OSO9K9RA36EH626	36	16.02.2026	liegt bei
66	HONDA	OSO9K9KL36EH641; OSO9K9RA36EH641	36	16.02.2026	liegt bei
67	Tesla Motors Inc.	OSO9K9KL36EH641; OSO9K9RA36EH641	36	16.02.2026	liegt bei
68	BYD AUTO CO LTD	OSO9K9KL36EH641; OSO9K9RA36EH641	36	16.02.2026	liegt bei

§22 55456*02

69	BYD AUTO CO LTD	OSO9K9KL45H641; OSO9K9RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
70	SAAB	OSO9K9KL36EH671; OSO9K9RA36EH671	36	16.02.2026	liegt bei
71	OPEL	OSO9K9KL36EH671; OSO9K9RA36EH671	36	16.02.2026	liegt bei
72	GM KOREA (ROK)	OSO9K9KL36EH671; OSO9K9RA36EH671	36	16.02.2026	liegt bei
73	MG	OSO9K9KL36EH671; OSO9K9RA36EH671	36	16.02.2026	liegt bei
74	GM KOREA (ROK)	OSO9K9KL45H671; OSO9K9RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
75	MG	OSO9K9KL45H671; OSO9K9RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
76	BMW AG	OSO9K9KL36EH726; OSO9K9RA36EH726	36	16.02.2026	liegt bei
77	BMW AG	OSO9K9KL45H726; OSO9K9RA45H726	45	16.02.2026	liegt bei
78	BYD Auto Industry Company Ltd.	OSO9K0KL45H601; OSO9K0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
79	MAZDA	OSO9K0KL45H601; OSO9K0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei

§22 55456*02

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom Datum 16.02.2026

:Es wird geändert
Verwendungsbereich der Anlagen
6,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,27,31,34,35,39,41,44,47,49,50,51,57,58,60,61,65
,66 wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt
Anlagen 78,79 neu

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 16.02.2026
KUB

§22 55456*02